

kolekcja zimowa

2020-2021



prosave[®].pl

NOWOŚĆ!

Rękawice 1310-2 Double Shell Nitrile

KATEGORIA II
EN388 (4242X), EN511 (X4X)

Przeznaczenie: stosowane w budownictwie, transporcie, do prac w niskich temperaturach.

Materiał: poliestr powlekany nitylem
- w środku materiał typu frotta (akryl)
- ochrona przed zimnem
- odblaskowy napis
- nadaje się do prac z olejami
- niska ochrona przed uderzeniami
- pranie w 30 stopniach

Rozmiary: 8, 9, 10, 11



CE

Rękawice ocieplane JobSafe Hi-vis Snow

KATEGORIA I

Przeznaczenie: do prac ogólnych w niskich temperaturach.

Materiał: rękawice wykonane z laminowanego nitylu, ocieplane pianką z polaru.

Odporne na niskie temperatury i wilgoć.

- charakteryzują się dobrą chwytnością
- kolor hi-vis zapewnia wysoką widoczność

Rozmiary: 10, 11



CE

NOWOŚĆ!

Rękawice ocieplane 1148 Texxor Himalaya

KATEGORIA II
EN-388 (2132X), EN-511 (X2X)

Przeznaczenie: dedykowane do prac ogólnie - porządkowych, budowlanych i transportowych.
Idealna do prac w niskich temperaturach dzięki ocieplinie.

Materiał: bydlęca skóra licowa, całodłonicowa.
Mankiet z żółtego drelichu.

- długość 270mm
- chronią przed niską temperaturą
- mocne i wytrzymałe
- całodłonicowe
- pewny chwyt
- nie ograniczają ruchów

Rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12



CE

Rękawice ocieplane JobSafe Dragon Winter

KATEGORIA II,
EN 388:2003 (3132), EN 388:2016 (3132X)

Przeznaczenie: do ogólnego stosowania; przy pracach drogowych, w budownictwie, do prac konstrukcyjnych, w transporcie, do prac w niskich temperaturach.

Materiał: mieszanka bawełniano-poliestrowa, pokryte w części dłonicowej naturalną gumą o chropowatej strukturze.

Odporne na przetarcie, rozerwanie, przecięcia.

- ocieplane akrylem
- ze ściągaczem
- zapewniają doskonałą chwytność

Rozmiary: 9, 10



CE

Rękawice ocieplane JobSafe Dragon Winter P

KATEGORIA II,
EN 388:2003 (2231), EN 511 (020), EN 388:2016 (2131X), EN 511:2006 (040)

Przeznaczenie: idealne do prac konstrukcyjnych, dla służb sektora publicznego, w transporcie, do prac w niskich temperaturach.

Materiał: 7-splotowe rękawice z akrylu typu „frotte”, pokryte lateksem o chropowatej strukturze w kolorze czarnym.

- materiał zewnętrzny w kolorze pomarańczowym
- doskonała chwytność nawet w wilgotnych warunkach
- wykazują wysoką elastyczność i komfort użytkowania
- bezszwowe
- posiadają ściągacz

Rozmiary: 9, 10



CE

NOWOŚĆ!

Rękawice ocieplane JobSafe Grippa Winter

KATEGORIA II
EN 388:2016 (1X1XX), EN 511:2006 (020)

Przeznaczenie: ogólnego zastosowania: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania, do pracy w niskich temperaturach.

Materiał: miękka, licowa skóra kozia, wierzch wykonany z bawełny.

Odporne na uszkodzenia mechaniczne, niską temperaturę.

- zapinane na rzepy
- niezwykle wytrzymałe
- zapewniają doskonałą chwytność i precyzję ruchów
- ocieplane

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11



CE

Rękawice ocieplane JobSafe Sonora Winter

KATEGORIA II,
EN 388:2003 (2111)

Przeznaczenie: ogólnego stosowania: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, do pakowania, do prac w niskich temperaturach.

Materiał: wysokiej jakości licowa skóra kozia, wierzch wykonany z bawełny.

- całodłonicowe
- ocieplane wełną
- zapinane na rzep
- komfortowe w użytkowaniu i wytrzymałe
- zapewniają wysoką manualność

Rozmiar: 10



Rękawice ocieplane JobSafe Gibson Winter

KATEGORIA II,
EN 388:2016 (1111A), EN 511:2006 (02X)

Przeznaczenie: ogólne zastosowania w chłodnych warunkach: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych.

Materiał: miękka licowa skóra kozia, wierzch wykonany z bawełny szarej.

- zapewniają doskonałą chwytność i precyzję ruchów
- odporne na uszkodzenia mechaniczne
- zapinane na rzepy
- doskonale dopasowują się do dłoni
- ocieplane

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11



Kurtka ocieplana Benefit Nero

EN 13688

Przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym

Materiał: 100% poliestr pokryty PCV, 200g/m²

- kaptur odpinany, regulowany
- zapinana na zamek kryty listwą
- kieszenie boczne zapinane na zamek
- mała kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek
- dodatkowy ściągacz w pasie - przepikowana podszewka
- kolor: czarno - zielona

Rozmiary: S-XXXL



Kurtka czarna AL

EN 13688, EN 14058

Przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym.
Materiał: Oxford.

- z kapturem
- zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
- posiada wiele praktycznych kieszeni
- lekka i wygodna
- dobrze izoluje od zimna
- kolor: czarny

Rozmiary: S-XXXL

POLSTAR®



CE

Kurtka 3w1 Tornado Plus

Przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy zarówno w okresie zimowym jak i wiosenno jesiennym.
Materiał: 100% poliestr

Kurtka zewnętrzna nieocieplana, na podszewce nylonowej, okolice pleców i łędźwi wykończone mikropolar.

- oddychające wkładki pod pachami
- zamek błyskawiczny plastikowy 8 mm z suwakiem metalowym
- zapięcie z klapą i guzikami plastikowymi
- odpinany i/lub składający się kaptur, regulowane mankiety
- szare paski odblaskowe z przodu i z tyłu
- rozcięcie boczne z klinem i zamkiem błyskawicznym
- dziewięć kieszeni zewnętrznych, dwie z zapięciem LOCK SYSTEM, dwie

z zamkiem błyskawicznym i wzmocnieniem wewnętrznym, jedna z dwustronnym uchwytem na identyfikator

- wewnątrz sznurek i zamek błyskawiczny ułatwiający wykonywanie nadruków i zdobień

Kurtka lekka z odpinanymi rękawami wewnętrznymi, ocieplana, podszewka z gęstej tkaniny, mikropolar na plecach.

- kaptur składany
- pięć kieszeni, jedna z dwustronnym uchwytem na identyfikator
- zapięcie na szyi
- paski odblaskowe na barkach

Kolory: granatowy i niebieski
Rozmiary: S-XXXL

PAYPER



CE

Kurtka Miramas

EN1149-5: 2008, EN ISO 14116: 2008, EN ISO 20471: 2013 KLASA II
EN343: 2003 + A1: 2007 KLASA III, EN 13034: 2005 + A1: 2009
EN ISO 13688: 2013

Przeznaczenie: kurtka multifunkcyjna chroniąca pracownika przed wieloma zagrożeniami.
Materiał: 99% oddychający poliestr SNS, 1% włókno antystatyczne.

- kaptur chowany w kołnierzu
- regulowane mankiety
- dwa pasy odblaskowe poprzeczne + szelki
- trudnopalna, kwasoochronna i antyelektrostatyczna
- dwie kieszenie przednie kryte klapą
- kieszeń na telefon
- dwie przednie kieszenie na zamek
- dwie kieszenie wewnętrzne

Kolory: pomarańczowy i żółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXL

HYDROWEAR®
PROTECTIVE CLOTHING



CE

Kurtka Seen Europa Bomber Hi-vis

EN 471 KLASA III, EN 343

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy tam, gdzie jest wymagana dobra widoczność pracownika.
Materiał: 100% poliester, powłoczenie PU.

- odpinane rękawy
- odpinany polar
- kaptur chowany w kołnierzu
- dwie kieszenie przednie, kieszeń na rękawie
- dół kurtki i rękawy zakończone ściągaczem

Kolory: pomarańczowy i żółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXL



CE

Kurtka ELSENER 7w1 Hi-vis

EN ISO 20471 KLASA III, EN 343, GO/RT 3279

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy, tam gdzie jest wymagana dobra widoczność pracownika.

- wielofunkcyjna kurtka o wysokiej widzialności
- oddychająca powłoka zewnętrzna
- wodoodporna i wiatrochronna
- kołnierz z miękkiego polaru, może być wywinięty na zewnątrz
- z odpinanym kapturem
- regulowane mankiety na rzep
- z kieszeniami służącymi do ogrzania rąk
- rękawy odpinane na zamek
- wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy
- dodatkowe pierścienie do zamocowania identyfikatora
- z taśmami odblaskowymi 3M™
- może być noszona na 7 różnych sposobów

Kolory: pomarańczowy i żółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXXL



CE

Kurtka ocieplana Seen TJSTENG Hi-vis

EN ISO 20471, KLASA III

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy w okresie zimowym tam, gdzie jest wymagana dobra widoczność pracownika.
Materiał: poliester, powłoczenie poliuretanem

- posiada wysokiej jakości pikowaną podszewkę
- z pasami odblaskowymi
- zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą zapinaną na napy
- kaptur chowany w kołnierzu
- praktyczna i wygodna

Kolory: pomarańczowy i żółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXL



CE

Bielizna termoaktywna Add Base Set

Przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach pracy, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych.

Materiał: 100% poliestr: gramatura 180 g/m²

- bielizna składa się z podkoszulki i spodni
- wykonana z oddychającego materiału, który odprowadza wilgoć przez ludzkie ciało przez specjalne kanaliki, co zapewnia natychmiastowe osuszanie ciała
- wydłużony tył podkoszulka
- komfortowa w użytkowaniu

Rozmiary: XS-XXXL



CE

WORKSAFE

Bielizna termoaktywna Brubeck

Przeznaczenie: bielizna dla osób potrzebujących wygody i komfortu w codziennej pracy.

Materiał: bluza: 55% poliamid, 45% poliestr; spodnie: 54% poliamid, 44% poliestr, 2% elastyn.

- wysokofunkcyjna, dwuwarstwowa, bezszwowa
- zapewnia komfort w trakcie pracy fizycznej o różnym stopniu natężenia
- zapewnia dostosowanie funkcji w zależności od warunków zewnętrznych
- trwała, odporna na ścieranie, mechacenie się
- termoizoluje ciało, utrzymuje naturalną ciepłotę ciała
- odprowadza wilgoć (pot) na zewnątrz
- zapewnia swobodę ruchu

Rozmiary: S-XXXL



CE

Bielizna termoaktywna JobSafe Thermo

Przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym, jak również w miejscach pracy gdzie jest niska temperatura np. chłodnie.

Materiał: 100% poliamid

- posiada wyjątkowe właściwości termoizolacyjne (chroni skórę przed przegrzaniem)
- właściwości swe zawdzięcza dzięki zastosowaniu do produkcji specjalnej dwuwarstwowej dzianiny, wykonanej z włókien poliamidowych i micro-włókien DUO SKIN (pokrytych jonami srebra) i poddanej specjalnej obróbce
- doskonale odprowadza wilgoć na zewnątrz
- szybko schnie nie powodując przykrego zapachu potu
- jest bakteriostatyczna i antyalergiczna
- delikatna, sprężysta, idealnie przylega do ciała

Rozmiary: S-XXXL



CE

Kominiarka oddychająca czarna

Przeznaczenie: stosowana przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu w okresie zimowym.
Materiał: 71% poliamid, 29% poliester.

- wykonana z dwuwarstwowej dzianiny: warstwa wewnętrzna odprowadza pot na zewnątrz i utrzymuje suchą skórę, a warstwa zewnętrzna utrzymuje naturalne ciepło ciała
- utrzymuje optymalną temperaturę ciała bez względu na warunki pogodowe
- dzięki mikrowłóknom polipropylenu dzianina jest przewiewna i uwalnia wilgoć
- struktura dzianiny zapewnia odpowiednią rozciągliwość
- wyjątkowo elastyczna
- chroni przed otarciami skóry

Rozmiary: XS, S/M, L/XL



Mamy własną szwalnię!

Uszyjemy dla Ciebie odzież nowej generacji!

Co powoduje, że THINSULATE™ jest tak efektywny?

Tajemnica tkwi w mikrowłóknach. Izolacja pracuje na dwa sposoby:

- Kumulacja powietrza – im więcej powietrza (poduszek powietrznych) tym sprawniejsza jest izolacja
- Odbicie wydzielanego ciepła (bariera cieplna)

Tylko 2 – 5 mikrona

Unikalne mikrowłókna Thinsulate™ są około 10 razy mniejsze niż włókna innych syntetycznych izolacji (ocieplin), co oznacza, że są dużo bardziej efektywne w kumulacji powietrza, a tym samym bardziej efektywne w utrzymaniu Twojego ciała w cieple i komfortcie. To oznacza również, że więcej włókien można zamieścić w tej samej przestrzeni, a to oznacza więcej poduszek powietrznych pracujących dla Ciebie.

Równowaga cieplna

Thinsulate™ zapewnia pełne oddychanie materiału, co gwarantuje utrzymanie właściwej równowagi cieplnej niezależnie od warunków użytkowania.

Odporność na wodę

Niepowtarzalny spłot włókien jak również zastosowany materiał pozwolił uzyskać mniej niż 1% absorpcji wody w stosunku do wagi własnej.

Zakład produkcyjny – nasza duma

Nasza szwalnia realizuje różnorodne zamówienia dostosowując produkt do potrzeb i wymagań klienta. Szyjemy najwyższej jakości odzież dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, wyborze najlepszych tkanin i doświadczonym pracownikom.



Thinsulate™
INSULATION

3M

Ekstremalnie zimno?

Firma FlexiTog powstała w 1979 roku. FlexiTog jest wiodącą brytyjską marką specjalizującą się w produkcji odzieży ochronnej do pracy w niskich i ujemnych temperaturach np. w magazynach czy chłodniach. Wyprodukowane ubrania są lekkie, elastyczne i wygodne, a co najważniejsze, utrzymują optymalną temperaturę, umożliwiając łatwiejszą pracę przez dłuższy czas nawet w ekstremalnych warunkach.

Ubranie Endurance Driver

EN 342:2017 0,593 (B) X,1,X, EN ISO 13688:2013

Poznaczenie: stosowane do pracy w niskich temperaturach.

Kurtka:

- wygodna, elastyczna, ciepła i niezwykle trwała
- wstawka FlexEasy na ramionach zapewnia większą elastyczność i łatwiejszy ruch ramion podczas pracy
- pas narciarski pomaga utrzymać ciepło nawet podczas rozciągania, zapewniając uszczelnienie wokół talii

Spodnie ogrodnicze:

- wysoki przód zapewnia lepszą ochronę górnej części ciała
- maksymalna wytrzymałość tkaniny dla mniejszego zużycia i rozdarcia kurtki
- izolacja Clo – Superior zapewnia ciepło i komfort
- unikalna regulowana długość nogawki

Rozmiary: XS-6XL



CE

Hi-Viz Coldstore Jacket 280

EN 342:2017, EN ISO 20471:2013

Poznaczenie: stosowana do pracy w chłodni, gdzie wymagana jest wysoka widoczność.

- ergonomiczny krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów, a także wysoki kołnierz z polaru dla dodatkowego komfortu
- system FlexEasy, 4-kierunkowy panel z tkaniny rozciągliwej łączący rękaw i korpus ułatwiający poruszanie się
- system Clo Insulation zapewnia doskonały komfort i ciepło, pozostając jednocześnie niesamowicie lekką
- Clo Insulation to specjalistyczne materiały, dzięki którym może wytrzymać 30 prań bez utraty właściwości termicznych
- wewnętrzna kieszeń na telefon
- głębokie kieszenie z przodu do przechowywania rękawic lub narzędzi
- trwała taśma odblaskowa została przetestowana zgodnie z normą EN ISO 20471 i jest w stanie wytrzymać do 100 prań i temperatury do -30°C

Rozmiary: XS-6XL



CE

Buty Ice Diamond 501

EN 86 / 686 / EWG, EN ISO 20345

Przeznaczenie: wciągane buty do pracy w chłodniach z wymienną wkładką dla niezrównanego ciepła i komfortu.

Ciepły, lekki elastyczny. Ice Diamond to najcieplejsze, najlżejsze i najbardziej wszechstronne obuwie do chłodni na rynku. Cholewka z materiału zapewnia maksymalny komfort i elastyczność. W komplecie wymienna wkładka. Materiał: materiałowa cholewka zaprojektowana z myślą o komforcie i elastyczności oraz lekkości.

Podnosek: stalowy.

- podeszwa PU. Ergonomicznie ukształtowany obszar pięty i palców dla wygody i zmniejszenia zmęczenia. Specjalnie opracowany PU – nie zamraża się w niskich temperaturach, co niweluje pęknięcia i zwiększa przyczepność
- wymiowana wkładka – podczas przerwy operator może zmienić wkładki i mieć suchą parę na następną zmianę. Wzór IC502
- podnosek z certyfikatem EN12568 – stalowy podnosek zapewnia ochronę przed uderzeniami o wartości 200 J
- zapięcie na pasek z rzepem

Rozmiary: 7/8 – 9/10 – 11/12



CE

Trzewiki bezpieczne ocieplane 0151, S1 CI SRC

EN ISO 20345

Przeznaczenie: stosowane w okresie zimowym na wielu stanowiskach pracy, np. przemyśle budowlanym, górnictwie, przy pracach remontowych, montażowych, magazynowych i wielu innych.
Materiał: cholewki z naturalnej skóry.

Podnosek: stalowy.

- na antyelektrostatycznej podeszwie z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU) chroniącego przed poślizgiem, odpornej na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- stabilna podeszwa dzięki zastosowaniu głębokiego protektora
- dwustopniowy Shockabsorber

Rozmiary: 39-48



CE

Trzewiki bezpieczne ocieplane Toronto BSK090, S3 CI

EN 20345

Przeznaczenie: buty zimowe do prac budowlanych, przemysłu ciężkiego, prac remontowych.
Materiał: skóra tłoczona jakościowa, wodoodporna, kołnierz tekstylny.

Podnosek: kompozytowy.

Wkładka antyprzebiciowa: tekstylna, elastyczna.

- podszewka: ocieplana typu miś
- wkładka: wymienna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa
- podeszwa: PU/PU podwójna gęstość, olejoodporna, absorpcja energii w pięcie, antypoślizgowa (SRC), izolująca (CI)
- wysoko związane

Rozmiary: 38-48



CE

Trzewiki bezpieczne ocieplane Tundra, S3 CI SRC

EN ISO 20345


Przeznaczenie: stosowane na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym.
Materiał: skóra wodoodporna. Wnętrze buta wyłożone jest tkaniną futerkową.

Podnosek: kompozytowy.

Wkładka antyprzebiciowa: stalowa.

- poliuretanowa podeszwa (PU/PU) jest antypoślizgowa o właściwościach antystatycznych, odporna na ścieranie oraz działanie substancji chemicznych
- wysoko sznurowany, zapewnia optymalną stabilizację kostki
- przednia część buta wysoko zalana warstwą poliuretanu, jest to dodatkowa ochrona palców stopy przed uszkodzeniami mechanicznymi, powstającymi najczęściej w wyniku uderzenia butem o ostre krawędzie
- anatomiczny kształt wkładki, głębokie urzeźbienie podeszwy, wysoka antypoślizgowość
- absorbują energię w części piętowej

Rozmiary: 36-48



CE

Trzewiki bezpieczne C07 SLK S3 skóra licowa

EN 20345 S3 SRC

Przeznaczenie: stosowane na wielu stanowiskach pracy.
Materiał: wysokiej jakości skóra licowa

Podnosek: kompozytowy.
Wkładka antyprzebiciowa: niemetalowa.

- podeszwa z podwójnego poliuretanu (PU/PU), antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- wyściółka z ociepliny syntetycznej
- z anatomiczną wkładką, dopasowaną do kształtu stopy, powlekaną tkaniną zapewniającą antygrzybiczość i ułatwiającą oddychanie

Rozmiary: 35-47



CE

Na zimę ubierz się z Prosave.pl!

Oddział Toruń

ul. Polna 127
87-100 Toruń
tel. 56 664 40 44
torun@prosave.pl

Zakład Produkcyjny

ul. Polna 127
87-100 Toruń
tel. 56 645 82 80
szwalnia@prosave.pl

Oddział Łódź

ul. Wróblewskiego 19 A
93-578 Łódź
tel. 42 659 38 05
lodz@prosave.pl

Oddział Katowice

Al. W Roździeńskiego 188 C
40-203 Katowice
tel. 32 351 10 61
katowice@prosave.pl

Oddział Gdynia

ul. Komandorska 50
81-232 Gdynia
tel. 58 667 30 16
gdynia@prosave.pl

Oddział Wrocław

ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
tel. 71 372 66 10
wroclaw@prosave.pl

Znajdź nas na:



prosave@prosave.pl



www.prosave.pl